

# Psicopatología Infanto-Juvenil

- ...“Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. El Niño No.
- El está haciendo ahora sus huesos.
- Creando su sangre y ensayando sus sentidos.
- A él no se le puede responder “mañana”. El se llama Ahora.”

Gabriela Mistral  
cf. Grau Martinez-Meneghelli

## Aceptación de la Realidad

- ❖ Proceso paulatino
- ❖ Jamás se termina
- ❖ Tensión resultante de la vinculación entre: R. Int. Y R. Ext.
- ❖ La “zona intermedia de experiencia” (cf Rivière1936) alivia la tensión.
- ❖ Debe ser posibilitada por los padres.
- ❖ Afecto fundamental para el desarrollo-Holding.

## Objetos y fenómenos transicionales

- Pertenece al reino de la ilusión (base de iniciación de la experiencia)
- Posibilitado por la especial capacidad de la madre de adaptarse a las necesidades de su hijo.
- Esto permite forjar la ilusión de que lo que él cree, existe en la realidad.

## **Zona intermedia de experiencia**

- “Constituye la mayor parte de la experiencia del bebé y se conserva, a lo largo de la vida ,en las intensas experiencias que corresponden a las artes y las religiones, a la vida imaginativa y a la labor científica creadora.” D. Winnicott

## **Formación de la “Zona de Ilusión”**

### **CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES PSICOGÉNICAS EN LA INFANCIA, SEGÚN ACTITUDES MATERNALES**

- Psicotóxicas: Factores cualitativos.
- Defectivas: Factores cuantitativos.

## **Trastornos Psicotóxicos**

Primer año de vida

## **Trastornos Psicotóxicos**

- Síndromes resultantes de la deformación de la relación objetal durante el primer año de vida del niño.
- El comportamiento patológico de la madre actúa como “toxina psíquica”. Proporciona estímulos inadecuados, perturbadores del desarrollo.

Actitud Materna	Condición del Niño y Respuesta	Trastorno
<b>----- Rechazo Primario-----</b>	<p><b>Constitución DEBIL</b></p> <p><b>PROMEDIO</b></p> <p><b>FUERTE</b></p>	<p><b>SHOCK PRIMARIO O COMA DEL RECIEN NACIDO</b></p> <p><b>REFLEJO INVERTIDO DE SUCCION</b></p> <p><b>VOMITOS Y TRASTORNOS BRONQUIALES</b></p>

Actitud Materna	Condición del Niño y Respuesta	Trastorno
<b>Solicitud Ansiosa Primaria</b>	<b>Hipertonia Muscular Generalizada</b>	<b>Cólico del Primer Trimestre</b>

Actitud Materna	Condición del Niño y Respuesta	Trastorno
<b>Déficit de Contacto Afectivo</b>	Función Defensiva Corporal: impide la regresión profunda	<b>Mericismo o Rumiación (2º Semestre)</b>

Actitud Materna	Condición del Niño y Respuesta	Trastorno
<p>Hostilidad Materna Disfrazada de Angustia</p>	<p>Hipersensibilidad Cutánea</p>	<p>Dermatitis Atópica</p>

Actitud Materna	Condición del Niño y Respuesta	Trastorno
<p>Oscilación de los Afectos</p> <p>Onda Corta</p> <p>Onda Larga</p>	<p><b>No establece relación objetal estable.</b></p> <p><b>Retardo Afectivo, Social y Adaptativo.</b></p>	<p><b>Balanceo</b></p> <p><b>Coprofagia y Juegos Fecales</b></p>

Actitud Materna	Condición del Niño y Respuesta	Trastorno
<p>Hostilidad Materna concientemente compensada</p>	<p><b>Falta interés por contactos afectivos.</b></p> <p><b>Familiaridad con Objetos inanimados.</b></p>	<p><b>Agresividad Hipertímica</b></p>

## **Enfermedades Defectivas**

- **DEPRESION ANACLITICA**

(Privación emocional parcial).

- **MARASMO**

(Privación emocional total).